

おかげさまで

60th
Anniversary

ステンレス製キャビネット

TMC

TAIHO
MEDICAL
CABINET



タイホー株式会社

「より安全な医療環境」を カタチとしてお届けします。

歴史と実績

1962年、タイホーの前身である大豊鋼器株式会社は、木製が主流だった医療用キャビネットを鋼板で製造する会社として設立されました。その後、業界初のステンレス製キャビネットの製造販売を開始。SUS304の衛生的に扱いやすい性質、堅牢さ、機能美、意匠性は、全国の医療現場から高い評価を得ることとなりました。

30年以上も前のキャビネットの合鍵や棚板のご用命を承るたびに、長い間大切にお使いくださることへの感謝と確かな品質への手ごたえを感じます。

創業以来、私たちは一貫して医療を環境面から支える企業として歩んでまいりました。改良を重ねながら、受け継がれてきた製品をこれからも大切に受け渡してまいります。

ISO9001の認証

2001年、品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001の認証を取得。以来、製品やサービスの品質向上に努め、お客様のニーズに応じてまいりました。

自社工場・1台からのオーダーメイド

私たちの最大の強みは自社工場を持つ製販一体の体制にあるといえます。製造工程で得た知見を製品に生かし、使う方の身になった製品づくりに取り組んでいます。

オーダーメイド製品についても、聞き取り・設計・製造・販売まで自社で対応できるからこそ、ご要望を正確かつ適正価格で実現した製品のご提供が、1台から可能となっているのです。お気軽にご相談ください。

ものづくりを通しての社会貢献

タイホーはこれからも、命を繋ぐ医療現場の一端を担わせていただいていることに誇りと責任を持ち、信頼に値する仕事をしてまいります。

三つの取り組み

親切・まごころ・工夫



目次(CONTENTS)

- 器械戸棚 STシリーズ…………… 3~4
- 器材戸棚 TMシリーズ…………… 5~6
- ドロアーキャビネット TM-122シリーズ…………… 6
- 専用鉗子掛け…………… 7
- クリーンキャビネット CLシリーズ…………… 7
- 部品のご注文等について…………… 7

器械戸棚 STシリーズ

ステンレス製アジャスター付四脚の戸棚です。
何十年もお使いいただける堅牢さと
機能性には定評があります。



ST-311

本体：三方ステンレス製(SUS304)、ヘアライン仕上
引戸式ガラス2枚戸・シリンダー錠付
棚板：6mm厚磨板ガラス/ステンレス
自在式 5段(50mmピッチ移動可)

品番	外形寸法(W×D×H)mm	棚板
ST-311	900×360×1700	ガラス
ST-311ST		ステンレス
ST-411	1200×450×1700	ガラス
ST-411ST		ステンレス
ST-1511	1500×450×1700	ガラス
ST-1511ST		ステンレス
ST-1811	1800×450×1700	ガラス
ST-1811ST		ステンレス



ST-321

本体：三方ステンレス製(SUS304)、ヘアライン仕上
両開式ガラス2枚扉・シリンダー錠付
棚板：6mm厚磨板ガラス/ステンレス
自在式 5段(50mmピッチ移動可)

品番	外形寸法(W×D×H)mm	棚板
ST-221	750×360×1700	ガラス
ST-221ST		ステンレス
ST-321	900×360×1700	ガラス
ST-321ST		ステンレス
ST-421	1200×450×1700	ガラス
ST-421ST		ステンレス

ST-312



上段：三方ステンレス製(SUS304)、ヘアライン仕上
引戸式ガラス2枚戸・シリンダー錠付
棚板：6mm厚磨板ガラス/ステンレス
自在式 4段(50mmピッチ移動可)
下段：引戸式ステンレス製2枚戸・シリンダー錠付

品番	外形寸法(W×D×H)mm	棚板
ST-312	900×360×1700	ガラス
ST-312ST		ステンレス
ST-412	1200×450×1700	ガラス
ST-412ST		ステンレス
ST-1512	1500×450×1700	ガラス
ST-1512ST		ステンレス
ST-1812	1800×450×1700	ガラス
ST-1812ST		ステンレス

ST-322



上段：三方ステンレス製(SUS304)、ヘアライン仕上
両開式ガラス2枚扉・シリンダー錠付
棚板：6mm厚磨板ガラス/ステンレス
自在式 4段(50mmピッチ移動可)
下段：両開式ステンレス製2枚扉

品番	外形寸法(W×D×H)mm	棚板
ST-222	750×360×1700	ガラス
ST-222ST		ステンレス
ST-322	900×360×1700	ガラス
ST-322ST		ステンレス
ST-422	1200×450×1700	ガラス
ST-422ST		ステンレス

ST-313



上段：三方ステンレス製(SUS304)、ヘアライン仕上
引戸式ガラス2枚戸・シリンダー錠付
棚板：6mm厚磨板ガラス/ステンレス
自在式 4段(50mmピッチ移動可)
中段：引出し2個
下段：引戸式ステンレス製2枚戸・シリンダー錠付

品番	外形寸法(W×D×H)mm	棚板	引出し
ST-313 ST-313ST	900×360×1700	ガラス ステンレス 4段(4枚)	2個
ST-413 ST-413ST	1200×450×1700	ガラス ステンレス 4段(4枚)	2個
ST-1513 ST-1513ST	1500×450×1700	ガラス ステンレス 4段(8枚)	3個
ST-1813 ST-1813ST	1800×450×1700	ガラス ステンレス 4段(8枚)	4個

ST-323



上段：三方ステンレス製(SUS304)、ヘアライン仕上
両開式ガラス2枚扉・シリンダー錠付
棚板：6mm厚磨板ガラス/ステンレス
自在式 4段(50mmピッチ移動可)
中段：引出し2個
下段：両開式ステンレス製2枚扉

品番	外形寸法(W×D×H)mm	棚板	引出し
ST-223 ST-223ST	750×360×1700	ガラス ステンレス 4段(4枚)	2個
ST-323 ST-323ST	900×360×1700	ガラス ステンレス 4段(4枚)	2個
ST-423 ST-423ST	1200×450×1700	ガラス ステンレス 4段(4枚)	2個

ST-314



上段：三方ステンレス製(SUS304)、ヘアライン仕上
引戸式ガラス2枚戸・シリンダー錠付
棚板：6mm厚磨板ガラス/ステンレス
自在式 4段(50mmピッチ移動可)
中段：スライドテーブル1枚 引出し2個
下段：引戸式ステンレス製2枚戸・シリンダー錠付

品番	外形寸法(W×D×H)mm	棚板	中段
ST-314 ST-314ST	900×360×1700	ガラス ステンレス 4段(4枚)	スライドテーブル 1枚 引出し2個
ST-414 ST-414ST	1200×450×1700	ガラス ステンレス 4段(4枚)	スライドテーブル 左右各1枚 引出し2個

ST-1814



上段：三方ステンレス製(SUS304)、ヘアライン仕上
引戸式ガラス2枚戸・シリンダー錠付
棚板：6mm厚磨板ガラス/ステンレス
自在式 4段(50mmピッチ移動可)
中段：スライドテーブル2枚 引出し4個
下段：引戸式ステンレス製2枚戸・シリンダー錠付

品番	外形寸法(W×D×H)mm	棚板	中段
ST-1514 ST-1514ST	1500×450×1700	ガラス ステンレス 4段(8枚)	スライドテーブル 左右各1枚 引出し3個
ST-1814 ST-1814ST	1800×450×1700	ガラス ステンレス 4段(8枚)	スライドテーブル 左右各1枚 引出し4個

器材戸棚 TMシリーズ

ステンレス棚板の
多目的にお使いいただけるシリーズです。
滅菌物の収納に便利です。



TM-1118

本体：三方ステンレス製(SUS304)、ヘアライン仕上
引戸式ガラス2枚戸・シリンダー錠付
棚板：自在式 5段(25mmピッチ移動可)

品番	外形寸法(W×D×H)mm	棚板
TM-1118	1100×540×1900	ステンレス 5段(5枚)



TM-2118

本体：三方ステンレス製(SUS304)、ヘアライン仕上
両開きガラス2枚扉・シリンダー錠付
棚板：自在式 5段(25mmピッチ移動可)

品番	外形寸法(W×D×H)mm	棚板
TM-2118	1100×540×1900	ステンレス 5段(5枚)

TM-1242-2



本体：三方ステンレス製(SUS304)、ヘアライン仕上
両開き式ガラス2枚扉・ロックハンドル錠付
棚板：自在式 6段(25mmピッチ移動可)

品番	外形寸法(W×D×H)mm	棚板
TM-1242-2	1100×450×1800	ステンレス 6段(6枚)
TM-1228-2	800×450×1800	ステンレス 6段(6枚)

TM-1800



本体：三方ステンレス製(SUS304)、ヘアライン仕上
上段：引戸式ガラス2枚戸・シリンダー錠付
棚板：自在式 3段(50mmピッチ移動可)
下段：引戸式ガラス2枚戸・シリンダー錠付
棚板：自在式 2段(50mmピッチ移動可)

品番	外形寸法(W×D×H)mm	棚板
TM-1500	1500×540×1800	上段：ステンレス 3段(6枚) 下段：ステンレス 2段(4枚)
TM-1800	1800×540×1800	上段：ステンレス 3段(6枚) 下段：ステンレス 2段(4枚)

TM-1813



本体：三方ステンレス製(SUS304)、ヘアライン仕上
 上段：引戸式ガラス2枚戸・シリンダー錠付
 棚板：自在式 3段(50mmピッチ移動可)
 中段：引出し4個・シリンダー錠付
 下段：引戸式ステンレス製2枚戸・シリンダー錠付
 棚板：自在式 1段(50mmピッチ移動可)

品番	外形寸法(W×D×H)mm	棚板	引出し
TM-1513	1500×540×1800	上段：ステンレス 3段(6枚) 下段：ステンレス 1段(2枚)	3個
TM-1813	1800×540×1800	上段：ステンレス 3段(6枚) 下段：ステンレス 1段(2枚)	4個

TM-1813L



本体：三方ステンレス製(SUS304)、ヘアライン仕上
 上段：引戸式ガラス2枚戸・シリンダー錠付
 棚板：自在式 3段(50mmピッチ移動可)
 中段：引出し4個・シリンダー錠付
 下段：引戸式ステンレス製2枚戸・シリンダー錠付
 棚板：自在式 1段(50mmピッチ移動可)

品番	外形寸法(W×D×H)mm	棚板	引出し
TM-413L	1200×300/540×1800	上段：ステンレス 3段(3枚) 下段：ステンレス 1段(1枚)	3個
TM-1513L	1500×300/540×1800	上段：ステンレス 3段(6枚) 下段：ステンレス 1段(2枚)	3個
TM-1813L	1800×300/540×1800	上段：ステンレス 3段(6枚) 下段：ステンレス 1段(2枚)	4個

ドロアーキャビネット

スライドレール式で重量物対応の引出です。
 仕切り板付で鋼製小物の収納に便利です。



TM-122

本体：三方ステンレス製(SUS304)、ヘアライン仕上
 上段：引戸式ガラス2枚戸・シリンダー錠付
 棚板：自在式 3段(50mmピッチ移動可)
 引出：5段、完全スライドレール式・自在仕切り板 各段3枚付

品番	外形寸法(W×D×H)mm	棚板	引出し
TM-122	1200×540×1900	ステンレス 3段(3枚)	5個



TM-122K

本体：三方ステンレス製(SUS304)、ヘアライン仕上
 上段：引戸式ガラス2枚戸・シリンダー錠付
 鉗子掛け：自在式 4段(50mmピッチ移動可)
 引出：5段、完全スライドレール式・自在仕切り板 各段3枚付

品番	外形寸法(W×D×H)mm	鉗子掛け	引出し
TM-122K	1200×300/540×1900	ステンレス 4段	5個

専用鉗子掛け

器械戸棚には間口にに応じて、
専用の鉗子掛けが用意されています。



ステンレス製(SUS304)

品番	戸棚幅mm	フック数
K-75	W 750用	7本
K-90	W 900用	9本
K-120	W1200用	12本
K-150	W1500用	14本
K-180	W1800用	16本

ご用命の際には、
戸棚の品番をお知らせ下さい。



ST-550

本体：ステンレス製(SUS304)、ヘアライン仕上
三方ガラス製(前面/側面ガラス)
右片開式ガラス扉・シリンダー錠付
棚板：6mm厚磨板ガラス/ステンレス
自在式 5段(50mmピッチ移動可)

品番	外形寸法(W×D×H)mm	棚板
ST-550	500×360×1550	ガラス
ST-550st		ステンレス 5段(5枚)

クリーンキャビネット

大気中のチリやホコリ、
細菌などを高性能HEPAフィルターで除去し、
滅菌器材を無菌的に保護します。



CL-120

本体：三方ステンレス製(SUS304)、ヘアライン仕上
引戸式ガラス2枚戸

棚板：自在式 4段(50mmピッチ移動可)

メインフィルター：HEPAフィルター 0.3μ 99.97%以上

ファンモーター：AC100V/200W

風量：0～7m³/min

品番	外形寸法(W×D×H)mm	棚板
CL-90	900×650×1900	ステンレス 4段(4枚)
CL-120	1200×650×1900	ステンレス 4段(4枚)
CL-150	1500×650×1900	ステンレス 4段(8枚)



■部品のご注文等について

修理部品のご注文の際、できるだけ戸棚の製造番号をお知らせください。製造番号は戸棚内部、左側面手前上方に貼付の銀色のシールに書かれています。古い製品にはシールがないことがあります。その場合はその旨お知らせください。

合鍵のご注文：戸棚全体と、鍵穴部分の写真を送りください。作成の可否を含め、対応についてご説明します。錠前そのものの交換ができる機種も多いので、お問い合わせください。

棚受け金具：年代によって仕様異なります。がたつきの原因となりますので、必ず棚板1枚分の個数をご注文ください。戸棚の形式によっては、対応できないものもございます。ご確認ください。

棚板：素材をお知らせください。同品番でも年代によって多少大きさや形状異なります。計測用のシートをお送りいたしますので、ご記入の上返信をお願いします。

ガラスの破損：同品番でも年代によって多少大きさが異なります。計測用のシートをお送りいたしますので、ご記入の上返信をお願いします。将来の事故防止のため、背面・側面のガラスをステンレス板にすることもできます。

戸車(引戸についている車輪)：いくつか種類がありますので、レールと戸車の画像をお送りください。

丁番：部品の調達ができれば交換可能です。年代により異なりますので、戸棚全体と丁番の画像と共にお問い合わせください。

引出の部材：製品番号、製造番号と共に画像をお送りください。

より安全な医療環境をめざして
TAIHO



▼製品の仕様について

本文中の仕様は製品改良や諸般の事情により予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

▼ガラス部について

緩衝構造になっておりますが、過度の衝撃は避け下さい。また、重量物の収納には、ステンレス棚板をお勧めしております。

▼寸法表示について

製品の寸法はW(幅)・D(奥行)・H(高さ)などで表し、特に明示のないものはすべてミリメートル(mm)単位で表示してあります。

▼ご注文・お問い合わせについて

販売の際には品代の他に受け渡しまでの費用も申し受けております。お手数ですが、予めお問い合わせいただき、弊社からの御見積書に基づいてご発注ください。

▼納期について

すべて受注生産となっております。予めお問い合わせください。

取扱店

医療機器製造販売業許可番号 11B3X10022

タイホー株式会社

本社・工場 / 〒358-0032 埼玉県入間市狭山ヶ原232-3
TEL (04) 2934-5141・FAX (04) 2934-4122
<https://www.taiho-cab.co.jp> E-mail. info@taiho-cab.co.jp

